

入退室管理システム用セキュリティゲート 「ASG シリーズ フラッパーゲート」を2025年1月より発売

入退室管理システムメーカーの株式会社アート（武蔵小杉オフィス：神奈川県川崎市、代表取締役社長：関本祥文、以下アート）は、アート入退室管理システム X-LINE 用のセキュリティゲート「ASG シリーズ フラッパーゲート」を2025年1月より発売します。



「ASG シリーズ フラッパーゲート」の詳細はコチラ >> <https://zenesque.me/products/lp/security-gate/>

【製品の概要】

「ASG シリーズ フラッパーゲート」は、アートの入退室管理システム「X-LINE」で制御するセキュリティゲートです。ゲートのフラップを開けるためのリーダーとして、顔認証端末や IC リーダをゲート本体に組み込むことができます。ビルのエントランスや施設の出入り口など、建物への入室を制限したい場合に、低価格で入退室ゲートシステムを構築することができます。また、フラッパーゲート本体はステンレスと透明アクリルを使用した、シンプルで開放感のあるゲートですので、どんな空間にもマッチするデザインとなっています。ゲートの通路幅は標準で 650mm、車椅子や台車通行対応として 900mm の 2 種類をご用意していますので、用途に応じて選択することができます。

【製品の特徴】

- **オープン感覚で開放感のあるデザイン**
薄型で透明アクリルを使用した閉鎖感のないセキュリティゲートです。
- **堅牢な構造で優れた耐久性**
耐食性、耐熱性に優れたステンレスを使用した、高寿命かつ故障率の低い製品です。
- **高い処理能力でストレスの無い通行**
1分間に30~60人の連続通行が可能です。
- **顔認証でハンズフリー運用**
フラッパー専用の顔認証リーダーをご用意しています。
- **不正通行をアラームで通知**
共連れ、乗り越え、こじ開け等の不正をブザーで通知します。
- **通路幅の選択が可能**
通路幅は標準で650mm、車椅子や台車通行用として900mmの選択が可能です。

【製品の設置例】




【製品の主な仕様】

項目	内容
一般仕様	
品名	フラッパーゲート
外形寸法	本体部 W1503mm×D130mm×H1003mm
通路幅	650mm 又は 900mm
重量	650 通路幅で約 125kg ・ 900 通路幅で約 130kg
設置条件	屋内
設置方法	アンカー固定設置（オプションで取付ベースをご用意）
使用環境	温度 -20℃～65℃
電源	AC100V ±10%
消費電力	待機時約 40W ・ 最大時約 75W

機能・性能	
通行方向	単方向・双方向
人感センサー	赤外線センサー
処理能力	30～60 人/分
認証機能	顔認証端末・ICリーダー他

【製品の外形図】



■会社概要

企業名：株式会社アート

代表者：代表取締役社長 関本祥文

武蔵小杉オフィス：神奈川県川崎市中丸子 13-2 フロンティア武蔵小杉 N 棟 12F

代表 TEL：044-434-6601

創業：1976年1月14日

設立：2003年8月1日

資本金：42,360,000 円

従業員数：160名（2024年3月）

事業内容：各種建築物の入退室管理システム及び統合管理システムの開発

上記システムに付随する各種装置の設計及び製造販売

介護用システム機器の製造販売、前記に関する施工及びサービス業務

建築金物及び建築設備資材の販売・施工

URL : <https://www.art-japan.co.jp/>

■お客様問い合わせ先

株式会社アート

担当：営業企画推進部 吉田

TEL : 044-434-6601 FAX:044-430-5322

E-mail : info@art-japan.co.jp