

入退室管理システムのアートがセキュリティカメラを発売 ネットワークカメラ、アナログカメラなど3シリーズをラインナップ

入退室管理システムメーカーの株式会社アート（武蔵小杉オフィス：神奈川県川崎市、代表取締役社長：関本祥文、以下アート）は、「ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ」「ネットワークカメラ・スタンダードシリーズ」「アナログカメラ・ブライトカラーシリーズ」のセキュリティカメラ3シリーズを2025年2月より発売します。



アートセキュリティカメラの詳細はコチラ >> <https://www.art-japan.co.jp/securitycamera/>

【製品の概要】

アートは1976年の創業以来、出入管理のパイオニアとして様々なオフィスビルや公共施設にセキュリティシステムを納入してまいりました。社会に安心・安全・信頼を提供するセキュリティ機器専門メーカーであるアートが提供する高機能なセキュリティカメラです。高解像度・高感度レンズを使用し、夜でも鮮明なカラー画像の録画が可能な「ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ」。2MP(メガピクセル)高解像度の高品質カメラを低価格で提供する「ネットワークカメラ・スタンダードシリーズ」。コストパフォーマンスに優れた高機能なアナログハイビジョンカメラ「アナログカメラ・ブライトカラーシリーズ」の3シリーズをラインナップします。アートは長い歴史の中で培った知識と技術で、セキュリティカメラの設置から導入後のメンテナンスまで、トータル的にサポートいたします。

【製品の特長】

●高品質

アートのセキュリティカメラはIP6 または IP7 規格に準拠しており、防塵性・防水性に優れた製品を取り揃えています。

●豊富なラインナップ

ドーム型、バレット型、広角タイプ、魚眼タイプなど、ニーズに合わせた多様な製品をご用意しています。

●安心の長期保証












5年又は3年の長期保証で万一の不具合や故障でも安心です。(アナログは2年保証)。

●充実のサポート

24時間365日の電話サポート、オンサイト対応、機器保証などの充実したサービスを有償にてご提供しています。

【製品のラインナップ】

●ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ (5年保証)

 <p>固定焦点ブライトカラー IRバレットカメラ Z-4IRB-BCIR</p> <p>画素数 400万画素 最大解像度 2688×1520px 防水防塵 IP67 電源 PoE給電 外形寸法 約 Ø75×180mm 重量 約 225g</p>	 <p>固定焦点ブライトカラー IRドームカメラ Z-4IRD-BCIR</p> <p>画素数 400万画素 最大解像度 2688×1520px 防水防塵 IP67 電源 PoE給電 外形寸法 約 Ø122×98mm 重量 約 250g</p>	 <p>電動可変焦点ブライトカラー IRバレットカメラ Z-4IRBMF-BCIR</p> <p>画素数 400万画素 最大解像度 2688×1520px 防水防塵 IP67 電源 PoE給電 外形寸法 約 334×98×96mm 重量 約 1085g</p>	 <p>電動可変焦点ブライトカラー IRドームカメラ Z-4IRDMF-BCIR</p> <p>画素数 400万画素 最大解像度 2688×1520px 防水防塵 IP67 電源 PoE給電 外形寸法 約 Ø141×122mm 重量 約 820g</p>
 <p>広角ブライトカラー バレットカメラ Z-8CVBWA-BC</p> <p>画素数 800万画素 最大解像度 5120×2440px 防水防塵 IP67 電源 PoE給電 外形寸法 約 119×106×342mm 重量 約 342g</p>	 <p>広角ブライトカラー ドームカメラ Z-8CVDWA-BC</p> <p>画素数 800万画素 最大解像度 5120×2440px 防水防塵 IP67 電源 PoE給電 外形寸法 約 Ø135×156mm 重量 約 1110g</p>	 <p>魚眼 魚眼カメラ Z-6IRFE</p> <p>画素数 600万画素 最大解像度 2560×2560px 防水防塵 IP67 電源 PoE給電 外形寸法 約 Ø141×60mm 重量 約 725g</p>	 <p>魚眼 魚眼カメラ Z-12IRFE</p> <p>画素数 1200万画素 最大解像度 3504×3504px 防水防塵 IP67 電源 PoE給電 外形寸法 約 Ø141×60mm 重量 約 715g</p>
 <p>PTZ PTZドームカメラ Z-2PTZD</p> <p>画素数 200万画素 最大解像度 1920×1080px 防水防塵 IP66 電源 PoE給電 外形寸法 約 Ø220×302mm 重量 約 4kg</p>	 <p>PTZ (3年保証) ミニドームPTZカメラ Z-2PTZD-MINI</p> <p>画素数 200万画素 最大解像度 1920×1080px 防水防塵 IP67 電源 PoE給電 外形寸法 約 Ø131×102mm 重量 約 530g</p>	 <p>PoE対応 ネットワークビデオレコーダー NVR 8K6ch Z-88PNVR</p> <p>入力 8チャンネル HDD SATA最大2台 外形寸法 約 385×315×52mm 重量 約 3kg(HDDなしの場合)</p>	 <p>PoE対応 ネットワークビデオレコーダー NVR 8K6ch Z-816PNVR</p> <p>入力 16チャンネル HDD SATA最大2台 外形寸法 約 385×315×52mm 重量 約 3kg(HDDなしの場合)</p>

●ネットワークカメラ・スタンダードシリーズ (3年保証)

 <p>固定焦点 IRバレットカメラ Z2-2IRB</p> <p>画素数 200万画素 最大解像度 2688×1520px 防水防塵 IP67 電源 PoE給電 外形寸法 約 Ø75×177mm 重量 約 515g</p>	 <p>固定焦点 IRドームカメラ Z2-2IRD</p> <p>画素数 200万画素 最大解像度 2688×1520px 防水防塵 IP67 電源 PoE給電 外形寸法 約 Ø122×98mm 重量 約 600g</p>	 <p>電動可変焦点 IRバレットカメラ Z2-2IRBMF</p> <p>画素数 200万画素 最大解像度 2688×1520px 防水防塵 IP67 電源 PoE給電 外形寸法 約 333×98×95mm 重量 約 1531g</p>	 <p>電動可変焦点 IRドームカメラ Z2-2IRDMF</p> <p>画素数 200万画素 最大解像度 2688×1520px 防水防塵 IP67 電源 PoE給電 外形寸法 約 Ø122×98mm 重量 約 620g</p>
--	---	---	---

●アナログカメラ・ブライトカラーシリーズ（2年保証）

 <p>固定焦点ブライトカラー パレットカメラ ZKA-2B-BC</p> <p>画素数 200万画素 最大解像度 1920×1080px 防滴防塵 IP67 電源 DC12V 外形寸法 約195×78×75mm 質量 約520g</p>	 <p>固定焦点ブライトカラー ドームカメラ ZKA-2D-BC</p> <p>画素数 200万画素 最大解像度 1920×1080px 防滴防塵 IP67 電源 DC12V 外形寸法 約φ122×98mm 質量 約590g</p>	 <p>電動可変焦点 パレットカメラ ZKA-2BVF</p> <p>画素数 200万画素 最大解像度 1920×1080px 防滴防塵 IP67 電源 DC12V 外形寸法 約205×252mm 質量 約570g</p>	 <p>電動可変焦点 ドームカメラ(別動機) ZKA-2DVF</p> <p>画素数 200万画素 最大解像度 1920×1080px 防滴防塵 IP67 電源 DC12V 外形寸法 約φ122×98mm 質量 約570g</p>
 <p>電動可変焦点ブライトカラー パレットカメラ ZKA-2BVF-BC</p> <p>画素数 200万画素 最大解像度 1920×1080px 防滴防塵 IP68 電源 DC12V 外形寸法 約190×86×238mm 質量 約1020g</p>	 <p>電動可変焦点ブライトカラー ドームカメラ ZKA-2DVF-BC</p> <p>画素数 200万画素 最大解像度 1920×1080px 防滴防塵 IP68 電源 DC12V 外形寸法 約φ125×152mm 質量 約1525g</p>	 <p>POC4chハイブリッドデジタルレコーダ ZKA-4HV-PDVR</p> <p>入力 4チャンネル HDD SATA最大2台 外形寸法 約119×235×48mm 質量 約1.16kg(HDDなしの場合)</p>	 <p>POC8chハイブリッドデジタルレコーダ ZKA-8HV-PDVR</p> <p>入力 8チャンネル HDD SATA最大2台 外形寸法 約180×320×48mm 質量 約2.178kg(HDDなしの場合)</p>

■会社概要

企業名：株式会社アート

代表者：代表取締役社長 関本祥文

武蔵小杉オフィス：神奈川県川崎市中原区中丸子 13-2 フロンティア武蔵小杉 N 棟 12F

代表 TEL：044-434-6601

創業：1976年1月14日

設立：2003年8月1日

資本金：42,360,000円

従業員数：160名（2024年3月）

事業内容：各種建築物の入退室管理システム及び統合管理システムの開発

上記システムに付随する各種装置の設計及び製造販売

介護用システム機器の製造販売、前記に関する施工及びサービス業務

建築金物及び建築設備資材の販売・施工

URL：<https://www.art-japan.co.jp/>

■お客様問い合わせ先

株式会社アート

担当：営業企画推進部 吉田

TEL：044-434-6601 FAX:044-430-5322

E-mail：info@art-japan.co.jp